

N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
1	3,50	1,50	5,25	banco	VIA XX SETTEMBRE
2	2,50	1,50	3,75	banco	VIA XX SETTEMBRE
3	5,50	2,50	13,75	banco	VIA XX SETTEMBRE
4	7,00	2,50	17,50	banco	VIA XX SETTEMBRE
5	3,00	2,00	6,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
6	4,00	2,00	8,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
7	4,00	2,50	10,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
8	3,50	2,50	8,75	banco	VIA XX SETTEMBRE
9	3,00	3,00	9,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
11	2,00	3,00	6,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
13	6,00	2,20	13,20	banco	VIA XX SETTEMBRE
14	4,00	2,00	8,00	Ris. REA banco	VIA XX SETTEMBRE
15	4,00	3,00	12,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
16	5,80	2,00	11,60	mezzo	VIA XX SETTEMBRE
17	4,00	2,00	8,00	Ris. REA banco	VIA XX SETTEMBRE
20	2,50	2,00	5,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
21	4,50	2,80	12,60	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
22	2,50	2,00	5,00	Ris. REA banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
23	3,00	2,00	6,00	Ris. REA banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
24	3,00	2,00	6,00	Ris. REA banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)

N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
25	3,00	2,00	6,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
26	5,00	2,00	10,00	Ris. REA banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
27	8,00	4,00	32,00	mezzo	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
28	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
33	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
35	6,00	4,00	24,00	banco	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
40	6,00	2,00	12,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
41	7,00	3,00	21,00	mezzo	VIA XX SETTEMBRE
42	7,00	3,00	21,00	mezzo	VIA XX SETTEMBRE
43	6,50	3,00	19,50	banco	VIA XX SETTEMBRE
44	7,00	2,50	17,50	banco	VIA XX SETTEMBRE
46	5,00	2,00	10,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
47	2,50	1,50	3,75	banco	VIA XX SETTEMBRE
49	6,00	1,50	9,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
50	4,00	1,50	6,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
52	5,00	2,00	10,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
53	3,00	2,00	6,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)

N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
54	8,00	2,00	16,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
55	7,00	4,00	28,00	mezzo	PIAZZA S. MARTA ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
56	7,00	4,00	28,00	mezzo	PIAZZA S. MARTA ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
57	7,00	4,00	28,00	mezzo	PIAZZA S. MARTA ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
58	6,50	4,00	26,00	mezzo	PIAZZA GRAMSCI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
59	6,50	4,00	26,00	mezzo	PIAZZA GRAMSCI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
60	6,50	4,00	26,00	mezzo	PIAZZA GRAMSCI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
61	6,50	4,00	26,00	mezzo	PIAZZA GRAMSCI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
62	8,00	5,00	40,00	Ris. Prod.agr. mezzo	PIAZZA GRAMSCI
63	7,00	5,00	35,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
64	7,00	3,50	24,50	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
65	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
66	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
67	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)

N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
68	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
69	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
70	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
71	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
73	8,00	4,00	32,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
74	8,00	4,00	32,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
75	8,00	4,00	32,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
76	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
77	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
78	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
80	8,00	4,00	32,00	Ris. L.104 mezzo	VIA AGGIUNTI
81	9,00	5,00	45,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)

N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
82	9,00	5,00	45,00	mezzo	<p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p>
83	9,00	5,00	45,00	mezzo	<p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p>

N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
84	8,00	5,00	40,00	mezzo	<p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p>
85	8,00	5,00	40,00	mezzo	<p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p>

N.	LUNG	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
86	6,00	4,50	27,00	Ris. L.104 mezzo	<p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p> <p>VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)</p>
87	3,00	2,00	6,00	Ris. REA banco	VIA AGGIUNTI
88	3,00	2,00	6,00	Ris. REA banco	VIA AGGIUNTI
89	3,00	2,00	6,00	Ris. REA banco	VIA AGGIUNTI
90	8,00	4,50	36,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
91	8,00	4,50	36,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
92	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
94	6,00	3,00	18,00	banco	VIA AGGIUNTI
95	7,00	5,00	35,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
96	7,00	5,00	35,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
97	10,00	5,00	50,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
98	7,00	5,00	35,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
99	10,00	5,00	50,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
100	8,00	5,00	40,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
101	7,00	5,00	35,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
102	8,00	5,00	40,00	mezzo	VIA AGGIUNTI

N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
103	8,00	5,00	40,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
104	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
105	6,00	4,00	24,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
106	5,00	4,00	20,00	banco	VIA AGGIUNTI
108	6,00	4,00	24,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
109	6,00	4,00	24,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
110	5,50	4,00	22,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
111	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
112	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
113	5,00	4,00	20,00	banco	VIA AGGIUNTI
114	4,00	4,00	16,00	banco	VIA AGGIUNTI
115	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
116	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
117	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
118	5,00	4,00	20,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
119	8,00	4,00	32,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
120	4,00	3,00	12,00	Ris. L.104 banco	VIA AGGIUNTI
121	6,00	3,00	18,00	Ris. L.104 banco	VIA AGGIUNTI
123	5,00	3,00	15,00	banco	VIA AGGIUNTI
125	6,00	3,00	18,00	banco	VIA AGGIUNTI
126	4,00	3,00	12,00	banco	VIA AGGIUNTI
127	5,00	3,00	15,00	banco	VIA AGGIUNTI
128	3,50	3,00	10,50	banco	VIA AGGIUNTI
130	3,00	3,00	9,00	banco	VIA AGGIUNTI
131	6,00	3,00	18,00	banco	VIA AGGIUNTI

N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
132	5,00	4,00	20,00	banco	VIA AGGIUNTI
133	5,00	4,00	20,00	banco	VIA AGGIUNTI
136	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
137	4,00	4,80	19,20	banco	VIALE DIAZ
138	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
139	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
140	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
141	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
142	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
143	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
144	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
145	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
146	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
147	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
148	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
149	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
150	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
151	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
152	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
153	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
154	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
155	8,00	4,00	32,00	Ris.Somm mezzo	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
156	8,00	4,00	32,00	Ris.Somm mezzo	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
157	8,00	4,00	32,00	Ris.Somm mezzo	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
158	8,00	4,00	32,00	Ris.Somm mezzo	PIAZZA DELLA REPUBBLICA

N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
159	8,00	4,00	32,00	Ris.Somm mezzo	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
160	8,00	4,00	32,00	Ris.Somm mezzo	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
161	6,50	4,00	26,00	Ris.Somm mezzo	VIALE DIAZ
162	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
163	6,50	4,00	26,00	Ris.Somm mezzo	VIALE DIAZ
164	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
165	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
166	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
167	6,50	4,00	26,00	Ris.Somm mezzo	VIALE DIAZ
168	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
169	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
170	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
173	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
174	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
175	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
176	8,00	5,00	40,00	Ris.Animali vivi mezzo	PARCHEGGIO VIALE VOLTA
177	6,00	4,00	24,00	Ris. Prod.agr. mezzo	PARCHEGGIO VIALE VOLTA
178	6,00	4,00	24,00	Ris. Prod.agr. mezzo	PARCHEGGIO VIALE VOLTA
179	5,00	4,00	20,00	mezzo	LARGO PORTA DEL PONTE
180	5,00	4,00	20,00	mezzo	LARGO PORTA DEL PONTE
181	5,00	4,00	20,00	mezzo	LARGO PORTA DEL PONTE

N. 128 RISERVATI A OPERATORI AMBULANTI

N.	LUNG	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
N.	9	RISERVATI SOMMINISTRAZIONE			
N.	1	RISERVATO ANIMALI VIVI			
N.	4	RISERVATI LEGGE 104			
N.	3	RISERVATI PRODUTTORI AGRICOLI			
N.	9	RISERVATI AD OPERATORI ISCRITTI AL REGISTRO IMPRESE			
TOTALE BANCHI N. 154					

